



Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad



ER-0550/2000

Anexo al Certificado

Establecimientos:

- A) B) C) y D) Oficinas Centrales Avenida DE MANOTERAS 20 EDIFICIO B, 1ª PLANTA. 28050 - MADRID
- A) B) Laboratorio Central PI ALCOBENDAS, CL ARROYO DE LA VEGA, 4-6. 28108 - ALCOBENDAS (MADRID)
- A) B) Planta Majadahonda CR MAJADAHONDA-VILLANUEVA DEL PARDILLO, KM 2. 28220 - MAJADAHONDA (MADRID)
- A) B) Planta Vallecas AV DE LA DEMOCRACIA, 17. 28031 - MADRID
- A) B) Planta El Papiol CM DE LOS ARGILES, S/N. 08754 - EL PAPIOL (BARCELONA)
- A) B) Planta Zona Franca CL C, SECTOR B, PARCELA 16-PL ZONA FRANCA. 08040 - BARCELONA
- A) B) Planta Tortosa PI BAIX EBRE, CL A PARCELA 19. 43897 - CAMPREDO (TARRAGONA)
- A) B) Planta de Sagunto CL DON JUAN DE AUSTRIA, S/N. 46520 - PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)
- A) B) Planta Valencia Sur y Laboratorio CM TRES CRUCES S/N, CARRETERA LA PERRINA. 46017 - VALENCIA

Primera emisión: 2000-05-12
Modificación: 2024-02-21

Última emisión: 2021-07-22
Expiración: 2024-07-22

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR



Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad



ER-0550/2000

Anexo al Certificado

Establecimientos: A y B) Planta de Montcada y Laboratorio CR C-17 KM 2,94. 08040 - MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)
A) B) Planta de Alcobendas PI ALCOBENDAS. CL ARROYO DE LA VEGA 4-6. 28108 - ALCOBENDAS (MADRID)
A) B) Planta Almenara CANTERA SALTO DEL CABALLO CR ALMENARA - VALL DE UXÓ S/N. 12590 - ALMENARA (CASTELLON)
A) B) Planta Zaragoza I (MALPICA) DE MALPICA CTRA. DE VILLAMAYOR, KM 2. 50162 - VILLAMAYOR (ZARAGOZA)
B) Planta Hellín y Laboratorio CANTERA CUCHILLO, CARRETERA NACIONAL, 301 KM.321,4. 02400 - HELLÍN (ALBACETE)
A) B) Planta La Roca PI FONT DE LA PERERA CL ISAAC PERAL, S/N. 08430 - LA ROCA DEL VALLES (BARCELONA)
A) B) Planta Legutiano (HORMITAVER) CR G - I KM. 1 S/N. 20540 - ESCORIAZA (GIPUZKOA)
C) Cantera Garraf CR C-31 KM 173.9 - CANTERA LAS CUEVAS. 08871 - GARRAF (BARCELONA)

Primera emisión:2000-05-12
Modificación:2024-02-21

Última emisión:2021-07-22
Expiración:2024-07-22

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR



Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad



ER-0550/2000

Anexo al Certificado

Establecimientos:

- A) B) Planta Algemesí CM YESEROS S/N. 46680 - ALGEMESÍ (VALENCIA)
- A) B) Planta Fuencarral CL ANTONIO CABEZÓN, 33. 28034 - MADRID
- A) B) Planta de Villaverde PI VILLAVERDE ALTO, CL SAN TARSICIO, S/N. 28021 - VILLAVERDE (MADRID)
- A) B) Planta Colmenar CR DE SAN AGUSTÍN DE GUADALIX A COLMENAR VIEJO, KM 13. 28770 - COLMENAR VIEJO (MADRID)
- A) B) Planta Constantí PI FRANCOLI, CL FRANCIA. 43120 - CONSTANTÍ (TARRAGONA)
- A) B) Planta Bétera PI 1 - PARCELAS 5-A, 5-B 7 Y 5 C. 46117 - BETERA (VALENCIA)
- A) B) Planta de Fontcalet PARTIDA DE FONTCALENT. 01331 - ALICANTE
- B) Planta de Mortero Seco de Fontcalet PARTIDA DE FONTCALENT. 03113 - ALICANTE

Primera emisión:2000-05-12
Modificación:2024-02-21

Última emisión:2021-07-22
Expiración:2024-07-22

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR



Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad



ER-0550/2000

Anexo al Certificado

Establecimientos: A) B) Planta de Polop PI PLA DE TEROL -PARC 1-5. 03520 - POLOP (ALICANTE)
A) B) Planta Torres de la Alameda CL DUBLÍN, 5. 28813 - TORRES DE LA ALAMEDA (MADRID)
B) Planta Villasequilla y Laboratorio CRTA. TO-2628, KM. 6. 45740 - VILLASEQUILLA (TOLEDO)

Primera emisión:2000-05-12
Modificación:2024-02-21

Última emisión:2021-07-22
Expiración:2024-07-22

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com